

MASKEERTAPES



DELTA MASKEERTAPE 60

- papieren maskeertape bestand tot 60°C
- voorzien van een dubbele latex impregnering, waardoor extra water afstotend, extra stevig (scheurt niet), gladder van oppervlak en beter voor strakke lakranden
- voor de professionele schilder en stukadoor
- hecht ook op ruwe ondergronden
- laat geen lijmresten achter
- kleur: wit / geel
- afmetingen: 19 - 50mm x 50m



DELTA MASKEERTAPE 80

- papieren maskeertape bestand tot 80°C
- voorzien van een dubbele latex impregnering, waardoor extra water afstotend, extra stevig (scheurt niet), gladder van oppervlak en beter voor strakke lakranden
- voor automotive en industrieel gebruik
- hecht ook op ruwe ondergronden
- laat geen lijmresten achter
- kleur: wit / geel
- afmetingen: 19 - 50mm x 50m



DELTA MASKEERTAPE 100

- papieren maskeertape bestand tot 100°C (30 min. inzetbaar tot 120°C)
- voor afplakken bij vochtige omstandigheden en hoge temperaturen
- laat geen lijmresten achter
- waterproof
- kleur: bruin
- afmetingen: 19 - 50mm x 50m



DELTA MASKEERTAPE EXTRA

- stukadoors maskeertape bestand tot 80°C
- extreem water- en vochtbestendig
- voorzien van een dubbele latex impregnering, extra stevig (scheurt niet), gladder van oppervlak en beter voor strakke lakranden
- speciaal voor stukadoor en spackspuiter
- voor zowel binnen- als buitengebruik
- hecht ook op ruwe ondergronden
- laat geen lijmresten achter
- kleur: wit
- afmetingen: 19 - 50mm x 50m

MASKEERTAPES



DELTA MASKEERTAPE GOLD

- speciale maskeertape van rijstpapier bestand tot 80°C
- geschikt voor het verkrijgen van scherpe lijnen/afscheidingsen
- uitstekend bestand tegen UV stralen en daardoor geschikt voor buitengebruik
- tot 6 maanden na inzet schoon te verwijderen
- kleur: geel / goud
- afmetingen: 19 - 50mm x 50m



DELTA MASKEERTAPE PURPLE

- speciale maskeertape bestand tot 50°C
- aangepaste/lagere kleeftkracht dan standaard maskeertape
- zeer geschikt voor gebruik op kwetsbare ondergronden zoals verse lak, behang etc.
- tevens buiten inzetbaar
- tot 8 weken na inzet schoon te verwijderen
- kleur: paars
- afmetingen: 19 - 50mm x 50m



DELTA MASKEERTAPE BLUE

- speciale maskeertape bestand tot 50°C
- voorzien van een UV bestendige Acrylaat lijmlaag
- voor schilder en professioneel / industrieel gebruik
- laat geen lijmresten achter
- geschikt voor buitengebruik en tot 2 weken inzetbaar
- kleur: blauw
- afmetingen: 19 - 50mm x 50m



DELTA MASKEERTAPE 220

- hoogwaardige maskeertape bestand tegen een temperatuur van 220°C
- maskeren voor toepassingen bij hoge temperaturen zoals o.a. poedercoaten
- laat geen lijmresten achter
- waterproof
- kleur: groen
- afmetingen: 12 - 50mm x 33m

FINELINE TAPE & DUCT TAPES



DELTA FINELINE TAPE

- soepele, dunne PVC fineline tape met rubber kleeftlaag
- voor precies afplakken van onderdelen en oppervlakken
- ideaal voor scherpe bochten
- kleur: blauw
- afmetingen: 19 - 50mm x 50m



DELTA STRAALTAPE NORMAAL

- universele duct tape met natuur-rubber lijmlaag
- voor bouw- en industriële toepassingen zoals maskeren, bundelen, afdichten en waterdicht verpakken
- zeer goede prijs/kwaliteit verhouding
- kleur: grijs
- afmetingen: 19 - 50mm x 50m



DELTA STRAALTAPE EXTRA

- hoge kwaliteit duct tape met natuurrubber lijmlaag
- voor bouw- en industriële toepassingen zoals maskeren, bundelen, afdichten en waterdicht verpakken
- bestand tegen water, olie en mechanische beschadiging
- voor binnen- en buitengebruik
- kleur: grijs
- afmetingen: 19 - 50mm x 50m



EAGLE TAPE

- topkwaliteit duct tape met natuur-rubber kleeftlaag, hoge kleeftkracht
- bestand tegen hoge en lage temperaturen, oplosmiddelen, water, olie en mechanische beschadigingen
- laat geen lijmresten achter
- kleur: grijs en zwart
- afmetingen: 19 - 150mm x 50m

ALUMINIUM TAPE



ALUMINIUM 30µ

- universele aluminium tape
- voorzien van interliner
- dikte drager: 30µ, totale dikte: 60µ
- temperatuur-bestendigheid: 100°C
- kleur: zilver
- afmetingen: 50mm x 50m



ALUMINIUM 50µ

- hoogwaardige aluminium tape met acrylaat kleeflaag en interliner
- slijtvast en UV bestendig
- houdt hitte en damp tegen
- dikte drager: 50µ, totale dikte: 80µ
- temperatuur-bestendigheid: 150°C
- kleur: zilver
- afmetingen: 50mm x 50m



COLD WEATHER TAPE

- speciale aluminium tape met koudebestendige kleeflaag
- de ideale tape voor afdichting van luchtkanalen en leidingwerk
- dikte drager: 30µ, totale dikte: 60µ
- temperatuur-bestendigheid: -40°C tot +120°C
- kleur: zilver
- afmetingen: 50mm x 50m



BITUMEN TAPE

- hoogwaardige bitumen tape met sterke aluminium/polyester drager
- voor afdichtingen van kieren en naden op beton, steen, staal en kunststof
- temperatuur-bestendigheid: -20°C tot 80°C
- kleur: zilver / zwart
- afmetingen: 100 - 300mm x 10m

DUBBELZIJDIGE TAPE



EXPO TAPE

- dubbelzijdige tape voor het tijdelijk bevestigen van diverse materialen
- ideaal voor het leggen van tapijt en bevestigen van borden / panelen op beurzen of stands
- goede weerstand tegen olie en UV
- verwijderbaar zonder lijmresten
- kleur: geel
- afmetingen: 12 - 50mm x 25m



FOAM TAPE

- dubbelzijdige PE schuim-tape met UV bestendige solvent acrylaat kleeflaag
- permanent bevestigen van o.a. zware sierlijsten, emblemen, plastic profielen, naam en nummerplaten etc.
- zeer hoge kleefkracht
- kleur: zwart
- afmetingen: 15, 19, 25mm x 10m



MONTAGE TAPE

- universele, dubbelzijdige polyester tape met oplosmiddelbestendige acrylaat kleeflaag
- voor permanente bevestiging van diverse materialen zoals hout, metaal, kunststof etc.
- bestand tegen UV, vocht en hoge temperaturen
- kleur: helder transparant
- afmetingen: 19mm x 50m



LINNEN TAPIJTTAPE

- dubbelzijdige tape voorzien van een linnen drager met een synthetische rubber kleeflaag
- uitstekend geschikt voor het vastmaken van o.a. tapijt en vloerbedekking
- weekmaker bestendig
- kleur: wit / semi transparant
- afmetingen: 25, 50mm x 25, 50m

VERPAKKINGSTAPE



PVC VERPAKKINGSTAPE

- PVC drager in combinatie met een rubber-sovent kleefstof
- hoge kleefkracht op karton
- eenvoudig met de hand te scheuren
- bestand tegen vocht
- kleur: transparant en bruin
- afmetingen: 19, 50mm x 66m



PP VERPAKKINGSTAPE

- polypropyleen drager in combinatie met een acrylaat kleefstof
- hoge, langdurige kleefkracht
- uitstekende prijs/kwaliteits-verhouding
- kleur: transparant en bruin
- afmetingen: 50mm x 66m



FILAMENT TAPE

- polypropyleen verpakkingstape voorzien van een geweven glasvezeldraad
- voor het bundelen van o.a. staal en (zware) metalen
- geschikt voor het sluiten en verstevigen van dozen
- kleur: transparant
- afmetingen: 25,50, 75mm x 50m



STRAPPING TAPE

- polypropyleen tape zonder rek voor het verzegelen en bundelen van karton, pijpen, profielen etc.
- bij uitstek geschikt voor stabiliseren van dozen op pallet
- kleur: rood
- afmetingen: 12mm x 66m

OVERIGE TAPES



FIBA GAASBAND
(stukadoors gaasband)

- zelfklevend gaasband voor snelle en probleemloze naadafdichting bij muren, plafonds en dakbedding
- voor de professionele schilder en stukadoor
- kleur: wit
- afmetingen: 48, 100mm x 90m



DELTA SPEEDYMASK INDOOR

- statische maskeerfolie met standaard maskeertape bestand tot 60°C
- geschikt voor binnengebruik, 2 dagen schoon verwijderbaar
- afmetingen: 55, 110, 140, 180, 270 cm x 33 m



DELTA SPEEDYMASK OUTDOOR

- statische maskeerfolie met hoogwaardige duct tape bestand tot 80°C
- UV bestendige lijmlaag
- zeer geschikt voor gebruik op ruwe ondergronden zoals gevels, (bak)steen en beton
- tot 3 weken na inzet schoon te verwijderen
- afmetingen: 55, 110, 140 cm x 20 m, 210, 270 cm x 17m



DELTA SPEEDYMASK GOLD

- statische maskeerfolie met Delta maskeertape Gold bestand tot 80°C
- UV bestendige lijmlaag
- ideaal voor het creëren van strakke afscheidingen
- lang inzetbaar (6 maanden), zowel binnen als buiten
- gemakkelijk te verwijderen en laat géén lijmresten na
- afmetingen: 550, 1100, 1400 mm x 33m

OVERIGE TAPES



ISOLATIE TAPE

- PVC isolatie tape voor universeel gebruik
- geschikt voor isolatie, bundelen en codering van (elektrische) materialen
- kleur: zwart, wit, grijs, rood, geel, groen, blauw en geel / groen
- afmetingen: 19, 38 en 50mm x 10 m



ZELFKLEVEND SCHUIM / AFDICHTINGSBAND

- voor isolatie, afdichting en schok- of trillingsdemping
- verschillende materialen (PE, PU, EPDM), kleuren en afmetingen mogelijk
- kleur: zwart
- afmetingen: 12mm x 15mm x 40 m



BETON TAPE

- PVC tape voor afsluiting- en maskeringtoepassingen in de bouw en industrie
- hoge kleefkracht en bestand tegen olie en chemicaliën
- in gladde of geribbelde uitvoering verkrijgbaar
- kleur: oranje
- afmetingen: 50mm x 33m



WAARSCHUWINGS- / MARKEERTAPE

- hoogwaardige PVC tape voor markering van reddingsgebieden, gevaarlijke punten, vloeren en palen
- voor binnen- en buitengebruik
- hoge kleefkracht
- kleuren: zwart/geel of rood/wit
- afmetingen: 50mm x 66m

FOLIES



KLEEFFOLIE GROEN/TRANSPARENT

- éénzijdige klevende PE-folie met acrylaat kleeflaag
- bestand tegen UV, water, 85°C mechanische beschadigingen en vele chemische invloeden
- tot 4 weken zonder lijmresten te verwijderen
- afmetingen: 0.25, 0.50, 1.00m x 100m



STUCADOORS AFDEKFOLIE

- hoogwaardige kwaliteit afdekfolie
- geschikt voor de meest voorkomende afdektoepassingen
- dikte: 10mu
- afmeting: 1, 2m x 100m



AUTO MASKEER FOLIE

- voor het snel en effectief maskeren van auto's
- statisch en verhechtend
- bestendig tegen oventemperaturen en infrarood-drogen
- afmetingen: 4 x 150, 300m



STOLK



Beschermen, bevestigen, repareren of verpakken?

Delta Tape onderscheidt zich door kwaliteit! Van eenvoudige klussen tot technologisch gebruik en van kleine tot grote hoeveelheden; Delta Tape biedt de juiste tape voor iedere toepassing!



Maakt het verschil!

Voordelen:

- A-kwaliteit producten
- uit (ruime) voorraad leverbaar
- compleet assortiment / voor alle toepassingen
- uitgebreide documentatie en testmateriaal direct beschikbaar
- actieve productontwikkeling

Het is dan ook niet voor niets dat de producten van Delta Tape dagelijks hun weg vinden naar vele toepassingen en industrieën zoals:

- Automobielandustrie
- Houtindustrie
- Metaalindustrie
- Bouw
- Scheepsbouwindustrie
- Schilder & verfspuiterijen
- Luchtvaartindustrie
- Decoratie & renovatie
- Asbestsanering
- Entertainment & beurzen
- Verpakkingsindustrie

